



HEATILE
HEART

RADIATORE D'ARTE MODULARE

MODULAR WORK OF ART RADIATOR

Il radiatore, opera d'arte che scalda l'ambiente anche da spento.

The art-radiator that gives the sense of warmth even when turned off.

HEart è un radiatore, che rivoluziona gli schemi classici dei termo arredi idronici.

Unisce il piacere di scaldare al piacere di ARREDARE la casa massimizzando il comfort ambientale e quello personale garantendo totale libertà nella fruizione degli spazi: un nuovo archetipo che valorizza il concetto di design.

Heatile® HEart è un radiatore modulare con finitura dipinta a mano a richiesta in stile astrattista.

Un'opera d'arte per il tuo ambiente: con le sue forme sinuose e i colori vibranti che richiamano la pittura astratta dei famosi esponenti dell'epoca, questo radiatore sarà un vero e proprio punto focale nella tua stanza.

La finitura dipinta a mano garantisce che ogni unità sia unica e irripetibile, con sfumature e texture che rendono questo radiatore davvero unico.

Il **design modulare** significa che è possibile personalizzare la forma e le dimensioni del radiatore per adattarlo alle esigenze specifiche del cliente. Questo radiatore è, non solo un elemento funzionale per riscaldare la casa, ma anche un'opera d'arte che trasformerà gli spazi in un ambiente vibrante e pieno di personalità.

Heatile® HEart: Il radiatore modulare con finitura dipinta a mano in stile astrattista, è altamente personalizzabile e può essere dimensionato per soddisfare tutte le esigenze: con la possibilità di scegliere tra 3, 4, 6, 8 o fino a 16 moduli, con il suo configuratore potrai creare un dipinto radiante che si adatti perfettamente agli ambienti. Questo significa poter optare per una soluzione compatta e discreta o per un'installazione di grandi dimensioni che faccia veramente la differenza. La flessibilità di questo radiatore modulare con finitura dipinta a mano, lo rende la scelta ideale per qualsiasi ambiente, dalla cucina alla camera da letto, dal bagno al soggiorno. Inoltre, la sua finitura dipinta a mano lo rende un elemento di design distintivo e originale che farà risaltare stile e personalità della casa.

Heatile® HEart è un radiatore idronico modulare realizzato con pannelli radianti in materiale composito. I moduli sono in dimensioni nominali da 60x60 cm con spessore di 1,3 cm, composti da un pannello strutturale con superficie in acciaio, una serpentina di circuito in rame con attacchi rapidi in ottone con giunti idraulici ad o-ring multiplo in EPDM perossidico (etilene-propilene-diene monomero) ed un sistema meccanico di aggancio.

Heart is a radiator that revolutionizes the classical schemes of hydronic heating radiators.

It combines the pleasure of warmth with the pleasure of DECORATING the house, maximizing both ambient and personal comfort and ensuring complete freedom in the enjoyment of the spaces: a new archetype that maximizes the concept of design.

Heatile® HEart is a modular radiator with a hand-painted abstract-style finish on request.

A work of art for your environment: with its sinuous shapes and vibrant colors that recall the abstract painting of famous artists of the era, this radiator will be a real focal point in your room.

The hand-painted finish ensures that each unit is unique and unrepeatable, with nuances and textures that make this radiator truly one of a kind.



The **modular design** means that the shape and size of the radiator can be customized to meet the specific needs of the customer. This radiator is not only a functional element for heating the home, but also a work of art that will transform spaces into a vibrant environment with great personality.

Heatile® HEart: The modular radiator with a hand-painted abstract-style finish is highly customizable and can be sized to meet all needs: with the possibility to choose between 3, 4, 6, 8 or up to 16 modules, thanks to its configurator you will be able to create a radiant painting that perfectly fits the environment. This means that you can choose a compact and discreet solution or a large-scale installation that really makes a difference.

The flexibility of this modular radiator with a hand-painted finish makes it the ideal choice for any environment, from the kitchen to the bedroom, from the bathroom to the living room. In addition, its hand-painted finish makes it a distinctive and original design element that will enhance the style and personality of the home.

Heatile® HEart is a modular hydronic radiator made with radiant panels in composite material. The modules come in nominal sizes of 60x60 cm with a thickness of 1,3 cm, composed of a structural panel with a steel surface, a copper circuit coil with quick connections in brass with multiple O-ring hydraulic joints made of peroxide EPDM (ethylene-propylene-diene monomer), and a mechanical locking system.

HEart



Il modulo radiante è **estremamente leggero** (6 Kg per modulo singolo) e sottilissimo (14 mm).

Il radiatore Heatile® HEart si posa tassellandolo direttamente alla parete e viene allacciato all'impianto tramite il sistema di connessione filo muro "H-Link", che, avendo lo stesso spessore dei moduli, risulta di facile mascheratura con il tipo di cornice preferito dal cliente.

Inoltre, con l'aggiunta di un sistema valvola/detentore con servomotore è possibile controllare con estrema semplicità la termoregolazione dell'ambiente.

L'isolamento termico è conferito da uno strato di poliuretano da 150 Kg/m³ di spessore 11 mm (5 mm in prossimità dei tubi) e tappetino insonorizzante di compensazione in neoprene da 40 Kg/m³ di spessore 2 mm e giunti di frazionamento su ogni lato del modulo (ogni 60 cm). Il sistema è in grado di sopportare temperature di esercizio fino a 80°C ad una pressione massima ammessa di 8 bar.

Il sistema unisce bellezza estetica senza pari, una facile e veloce installazione ed eccezionali prestazioni termiche.

The radiant module is **extremely lightweight** (6 kg for a single module) and ultra-thin (14 mm).

The Heatile® HEart radiator can be installed by directly anchoring it to the wall and is connected to the system through the wall wire connection system "H-Link", which, having the same thickness as the modules, is easily hidden beyond the type of frame preferred by the customer.

Furthermore, with the addition of a valve/distributor system with a servomotor, it is possible to easily control the temperature regulation of the environment.

Thermal insulation is provided by a 11 mm thick polyurethane layer of 150 kg/m³ (5 mm near the pipes) and a 40 kg/m³ neoprene mat of 2 mm thickness with expansion joints on each side of the module (each 60 cm). The system is able to withstand operating temperatures up to 80° C at a maximum allowed pressure of 8 bar.

The system combines incomparable beauty, easy and fast installation, and exceptional thermal performance.

Heatile SA | Case postale 27 - Route de la Glane, 107 - 1752 Villars-sur-Glane - Switzerland | Tel: +41 26 408 7455 | info@heatile.ch
Heatile-H S.r.l. | Operations: Via Orlonghetto, 10 - 13018 Valduggia (VC) - Italy | Tel: +39 0163 086260 | info@heatile.com

